

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СРО АСП СОЮЗ "ПРОЕКТЫ СИБИРИ"**



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МОДУЛОР"**

РФ, 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д.57,  
оф. 304. тел. 8(39161)33026 ИНН 2450016734  
e-mail: modolor-kansk@mail.ru

**Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета  
Дзержинского района Красноярского края**

**Комплексное благоустройство  
центра с. Дзержинское в рамках проекта  
«Тебе, моё село родное!»**

**Проектная документация**

**Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"**

**0803-21 ПЗУ**

**ТОМ II**

**2021 г.**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СРО АСП СОЮЗ "ПРОЕКТЫ СИБИРИ"



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**"МОДУЛОР"**

РФ, 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д.57,  
оф. 304. тел. 8(39161)33026 ИНН 2450016734  
e-mail: modolor-kansk@mail.ru

**Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета  
Дзержинского района Красноярского края**

**Комплексное благоустройство  
центра с. Дзержинское в рамках проекта  
«Тебе, моё село родное!»**

Проектная документация

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

**0803-21 ПЗУ**

**ТОМ II**

**Руководитель**

**Д.В. Накладыч**

**Главный инженер проекта**

**Д.А. Павловец**

**2021 г.**

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

## Содержание тома II

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]

ИНВ. № подл.

[illegible]

изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Руковод.		Накладыч Д. В.			
ГИП		Павловец Д.А.			
Разраб.		Исаковы А.И.			
Н/контр.		Герашенко Г.А.			

0803-21 ПЗУ			
<b>Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта «Тебе, моё село родное!».</b> Текстовая часть. Содержание раздела ПЗУ.	Стадия	Лист	Листов
	ПД	1.1	25
	ООО "Модулор" г. Канск		

## Содержание раздела "Схема планировочной организации земельного участка" (окончание)

Лист	Наименование	Примечания
	<b>Графическая часть</b>	
2	Ситуационный план.	
3	Схема планировочной организации земельного участка с отображением мест размещения существующих и проектируемых объектов строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним.	
4	Экспликация зданий и сооружений. Экспликация земельных участков.	
5	Схема планировочной организации земельного участка с отображением зданий и сооружений подлежащих сносу.	
6	Ведомость демонтажных работ.	
7	Разбивочный план (фрагмент 1).	
8	Разбивочный план (фрагмент 2).	
9	Разбивочный план (фрагмент 3).	
10	Разбивочный план (фрагмент 4).	
11	Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке (фрагмент 1).	
12	Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке (фрагмент 2).	
13	Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке (фрагмент 3).	
14	Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке (фрагмент 4). Ведомость объёмов земляных масс и земляных работ.	
15	Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке, благоустройству и озеленению территории (фрагмент 1).	
16	Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке, благоустройству и озеленению территории (фрагмент 2).	
17	Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке, благоустройству и озеленению территории (фрагмент 3). Ведомость МАФ и переносных изделий. Ведомость элементов озеленения.	
18	Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке, благоустройству и озеленению территории (фрагмент 4). Ведомость площадок, проездов, тротуаров.	
19	Экспликация покрытий.	
20	Узлы конструкций дорожных одежд.	
21	Схема организации движения. Схема движения маломобильных групп (фрагмент 1).	
22	Схема организации движения. Схема движения маломобильных групп (фрагмент 2).	
23	Схема движения маломобильных групп. Схема организации движения (фрагмент 3). Спецификация дорожных знаков.	
	Схема установки стойки под знак.	
	Спецификация дорожной разметки.	
24	Схема движения маломобильных групп. Схема организации движения (фрагмент 4).	
	Сопряжение проезда с тротуаром при установке "втопленного" бртового камня.	
	Устройство плитки с тактильной поверхностью.	
25	Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения.	

Взам. инв. №		20	Узлы конструкций дорожных одежд.						
		21	Схема организации движения. Схема движения маломобильных групп (фрагмент 1).						
		22	Схема организации движения. Схема движения маломобильных групп (фрагмент 2).						
Подп. и дата		23	Схема движения маломобильных групп. Схема организации движения (фрагмент 3). Спецификация дорожных знаков.						
			Схема установки стойки под знак. Спецификация дорожной разметки.						
		24	Схема движения маломобильных групп. Схема организации движения (фрагмент 4).						
			Сопряжение проезда с тротуаром при установке "втопленного" брового камня. Устройство плитки с тактильной поверхностью.						
Инв. № подл.		25	Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения.						
								0803-21 ПЗУ	Лист
									1.2
		изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

**1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.**

Проектной документацией предусмотрено комплексное благоустройство центральной части села Дзержинское Дзержинского района Красноярского края.

Благоустраиваемая территория располагается на трёх земельных участках.

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» земельные участки расположены в климатическом подрайоне 1В с расчётной зимней температурой наружного воздуха - 42 С°.

Снеговой район по СП 20.13330 - III

Ветровой район по СП 20.13330 - III

Категория сложности инженерно-геологических условий - I (простая)

Сейсмичность района расположения земельного участка- 6 баллов.

**Экспликация земельных участков:**

Кадастровый номер	Адрес (местоположение)	Категория земли	Вид разрешенного использования	Площадь земельного участка, м2
24:10:0000000:1692		Земли населенных пунктов	Улично-дорожная сеть	39900
24:10:1811007:40	с. Дзержинское, ул. Ленина, № 16	Земли населенных пунктов	Улично-дорожная сеть	756
24:10:1811014:119	с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 94"а"	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов специального назначения	6
24:10:1811014:426	с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 94В	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов рекреационного назначения	771
24:10:1813002:450	с. Дзержинское, ул. Горького, 109Б	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов	3285
24:10:1813009:38	с. Дзержинское, ул. Кирова, д. 12 "а"	Земли населенных пунктов	Улично-дорожная сеть	36
24:10:1813019:325	с. Дзержинское, ул. Ленина, 17А	Земли населенных пунктов	Культурное развитие	719

**2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Проектируемые мероприятия не входят в санитарную классификацию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и не требуют организации санитарно-защитной зоны. Проектируемый объект не является источником воздействия на здоровье и среду обитания человека.

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0803-21 ПЗУ	Лист
							1.3

**3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его устанавливается градостроительный регламент).**

Проект разработан в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий» подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении Государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», постановлением Правительства Красноярского края от 31.12. 2019 года №819-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий».

Планировочная организация земельного участка соответствует действующей нормативной документации, в том числе:

- Градостроительному кодексу Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г;
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Планируемое использование земельных участков соответствует, либо не противоречит их разрешенному использованию.

**4. Техничко-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объектов капитального строительства.**

Поз.	Наименование показателя	Кол-во
1	Площадь земельных участков, м2	45473
2	Площадь в границах работ, м2	20472
	в том числе:	
2.1	Площадь благоустройства (твёрдых покрытий), м2	17345
	в том числе:	
2.1.1	площадь дорожных покрытий, м2	7985
2.1.2	площадь пешеходных дорожек и площадок, м2	9360
2.2	Площадь озеленения, м2	3127

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0803-21 ПЗУ	Лист
							1.4

**5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод.**

Подготовка участка под строительство не требуется.

В связи с тем, что на территории проектирования нет опасных геологических процессов, паводковых, грунтовых вод, то специальных мероприятий по защите территории и объектов не требуется.

**6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой.**

Вертикальная планировка решена в увязке со сложившимся высотным положением существующей застройки и существующим рельефом местности.

Уклоны проездов не превышают нормативных. Отвод дождевых и талых вод предусмотрен открытым способом, по спланированным территориям. Осуществляется поперек проектируемых и существующих покрытий по проездам, площадкам и на озелененную территорию.

**7. Описание решений по благоустройству территории.**

Проектом предусмотрено следующее благоустройство:

- создание пешеходных дорожек с подходами к социально-значимым объектам и зонам социального притяжения;
- организация и обновление парковок для автомобильного транспорта;
- усовершенствование покрытия двух общественных пространств в виде брусчатки и плит бетонных пешеходных;
- замена и установка новых скамеек, диванов, урн в местах пребывания и отдыха людей;
- добавление озеленения в единой концепции;
- установка ограждения, разделяющего пешеходные зоны от проезжей части;
- ремонт, прилегающий территории площади в центре села Дзержинское;
- оборудование места ожидания пассажиров автобусов (в том числе междугороднего и межпоселенческого транспорта) в виде крытого навеса со скамейками;
- ремонт (замена) остановок общественного транспорта в количестве;
- на отдельных участках территории улучшение покрытия с добавлением гравийно-щебенистых материалов;
- снос аварийных деревьев и кустарников.

**8. Зонирование территории земельного участка.**


Сохраняется существующее функциональное зонирование территории.

**9. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства.**

Сохранена существующая схема транспортных коммуникаций улиц Кирова, Ленина и Красноармейской. Спроектированы места стоянки автомобилей. Спроектированы места стоянки автомобилей. На пешеходных дорожках предусмотрены въездные пандусы для маломобильных групп населения.

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.								Лист
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0803-21 ПЗУ						1.5


Проектируемый  
объект



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	2	
ГИП		Павловец Д.А.				Ситуационный план.	ООО "Модульор" г. Канск		
Разраб.		Семёнов Д.А.							
Н/контр.		Герашенко Г.А.							

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОТОБРАЖЕНИЕМ МЕСТ  
РАЗМЕЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С УКАЗАНИЕМ  
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОДЪЕЗДОВ И ПОДХОДОВ К НИМ  
М 1:1000



- Условные обозначения:
- Границы земельных участков
  - Номера зданий и сооружений по экспликации зданий и сооружений

						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
						Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"			
						Схема планировочной организации земельного участка с отображением мест размещения существующих объектов капитального строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним.			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов	
		ГИП		Павловец Д.А.		ПД	3		
		Разраб.		Семёнов Д.А.		ООО "Модулор" г. Канск			
		Н/контр.		Герашенко Г.А.					








Номер	Наименование	Площадь застройки, м2	Примечание
1	МУП Жилсервис, ул.Красноармейская, 90	415,6	существ.
2	ООО "Интра", ул.Красноармейская, 88	Данные отсутствуют	существ.
3	ОАО "Дзержинский ХПП", ул.Ленина, 12	188,5	существ.
4	Финансовое управление администрации Дзержинского района, ул.Ленина, 10	Данные отсутствуют	существ.
5	Магазин и парикмахерская, ул.Ленина, 10А	155,1	существ.
6	Магазин, ул.Денисовская, 1	276,7	существ.
7	Администрация района, ул.Ленина, 15	589,9	существ.
8	Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю, ул.Ленина, 13	323,45	существ.
9	Администрация Дзержинского сельсовета, ул.Ленина, 11	151,4	существ.
10	Прокуратура Красноярского края, ул.Ленина, 9	72	существ.
11	Красноярский филиал ПАО "Ростелеком", ул.Ленина, 9А	334,7	существ.
12	Межрайонная ИФНС России №8 по Красноярскому краю, ул.Кирова, 4	251,55	существ.
13	Магазин "Ветеран", ул.Ленина, 1	82	существ.
14	АО "Губернские аптеки", ул.Ленина, 3	Данные отсутствуют	существ.
15	Аптека, ул.Кирова, 12В	202,0	существ.
16	Канский почтамт АО Почта России, ул.Кирова, 14	369,6	существ.
17	Магазин "Юбилейный", ул.Кирова, 16	288,2	существ.
18	Здание полиции, ул.Кирова, 1	841,4	существ.
19	Сбербанк, ул.Кирова, 3	2519,0	существ.
20	Павильон мясoproдукты, ул.Кирова, 3Б	Данные отсутствуют	существ.
21	Павильон молоко, ул.Кирова, 5А	Данные отсутствуют	существ.
22	Универмаг, ул.Кирова, 5	988,6	существ.
23	Магазин, ул.Кирова, 7	615,8	существ.

Кадастровый номер	Адрес (местоположение)	Категория земли	Вид разрешенного использования	Площадь земельного участка, м2
24:10:0000000:1692	с. Дзержинское, ул. Ленина, 11Б	Земли населенных пунктов	Улично-дорожная сеть	39900
24:10:1811007:40	с. Дзержинское, ул. Ленина, № 16	Земли населенных пунктов	Улично-дорожная сеть	756
24:10:1811014:119	с. Дзержинское, ул.Красноармейская, 94"а"	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов специального назначения	6
24:10:1811014:426	с. Дзержинское, ул.Красноармейская,94В	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов рекреационного назначения	771
24:10:1813002:450	с. Дзержинское, ул. Горького, 109Б	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов	3285
24:10:1813009:38	с. Дзержинское, ул. Кирова, д. 12 "а"	Земли населенных пунктов	Улично-дорожная сеть	36
24:10:1813019:325	с. Дзержинское, ул. Ленина, 17А	Земли населенных пунктов	Культурное развитие	719

[illegible]

**M 1:1000**



- |   |  |
|---|--|
|  | - Демонтируемое асфальтобетонное покрытие проездов, площадок |
|  | - Демонтируемое асфальтобетонное покрытие тротуаров          |
|  | - Демонтаж покрытия из бетонных тротуарных плит              |
|  | - Демонтаж покрытия из бетонных дорожных плит                |
|  | - Демонтаж бортового камня                                   |
|  | - Демонтаж металлического ограждения                         |
|  | - Демонтаж сооружения (общественного туалета)                |


						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	5	
ГИП		Павловец Д.А.							
Разраб.		Семёнов Д.А.			Схема планировочной организации земельного участка с отображением зданий и сооружений подлежащих сносу.				
Н/контр.		Герашенко Г.А.				ООО "Модулор" г. Канск			

## ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Наименование работ	Количество
	<b><u>I ЭТАП:</u></b>	
1	Разборка асфальтобетонного покрытия проездов с помощью молотков отбойных, м2 / м3	5222,0 / 366,0
2	Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров толщиной до 5 см с помощью молотков отбойных, м2	2072,0
3	Демонтаж бетонных дорожных плит, м2	86,0
4	Демонтаж бортового камня, п.м.	817
5	Демонтаж металлического ограждения высотой до 1м, п.м.	40,0
6	Валка деревьев, в том числе:	
	- до 24см, шт.	5
	- до 36см, шт.	16
7	Демонтаж остановочных павильонов, шт. / тн	3 / 0,9
8	Демонтаж сооружения общественного туалета из кирпича, м3 строительного объема	25,0
9	Разборка деревянного сплошного ограждения h-2,0м, м2	28,0
	<b><u>II ЭТАП:</u></b>	
	<b><u>Площадь перед зданием администрации:</u></b>	
1	Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров толщиной до 5 см с помощью молотков отбойных, м2	658,0
2	Демонтаж существующего покрытия из бетонных тротуарных плит, м2	117,0
3	Демонтаж асфальтобетонной отмостки с помощью молотков отбойных, м2	39,0
4	Демонтаж бортового камня, п.м.	247
	<b><u>Парковка у рынка:</u></b>	
1	Разборка асфальтобетонного покрытия проездов с помощью молотков отбойных, м2 / м3	1278,0 / 89,0
2	Демонтаж бортового камня, п.м.	47

						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата				
						Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Павловец Д.А.					ПД	6	
Разраб.		Семёнов Д.А.				Ведомость демонтажных работ.	ООО "Модулор" г. Канск		
Н/контр.		Герашенко Г.А.							


РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН  
(фрагмент 1)  
М 1:500



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Новое устраиваемое асфальтовое покрытие (тип I)
- Новое устраиваемое асфальтовое покрытие (тип II)
- Пешеходные дорожки, площадки, отсыпки (тип III)
- Покрытие бетонными тротуарными плитами (коллекция Старый город (искусственный камень (Степняк)) (тип V)
- Газон обыкновенный (новое устраиваемый)
- Цветник из многолетников, с заменой на летники
- Место установки "встроенного" бортового камня (величина уклона пандуса - не более 1:12)

Компоновочная схема




						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	7	
ГИП	Павловец Д.А.								
Разраб.	Семенов Д.А.					Разбивочный план (фрагмент 1)	ООО "Модулор" г. Канск		
Н/контр.	Герасченко Г.А.								

РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН  
(фрагмент 2)  
М 1:500

Компоновочная схема

Фрагмент- 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип I)
- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип II)
- Пешеходные дорожки, площадки, отмостки (тип II)
- Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
- Цветник из многолетников, с заменой на летники
- Место установки "втопленного" бортового камня (величина уклона пандуса - не более 1:12)

Согласовано				
Инов. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	



						0803-21 ПЗУ							
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края							
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"			Стадия	Лист	Листов		
									ПД	8			
ГИП		Павловец Д.А.											
Разраб.		Семёнов Д.А.				Разбивочный план (фрагмент 2)			ООО "Модулор" г. Канск				
Н/контр.		Герашенко Г.А.											




- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип I)
  - Пешеходные дорожки, площадки, отмостки (тип II)
  - Покрытие бетонными тротуарными плитами (по типу брусчатки) (тип IV)
  - Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
  - Цветник из многолетников, с заменой на летники
  - Место установки "втопленного" бортового камня (величина уклона пандуса - не более 1:12)

Согласовано				
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	9	
ГИП	Павловец Д.А.					Разбивочный план (фрагмент 3)	ООО "Модульор" г. Канск		
Разраб.	Семёнов Д.А.								
Н/контр.	Герашенко Г.А.								


Согласовано					
Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (**тип I**)
  - Пешеходные дорожки, площадки, отмостки (**тип II**)
  - Покрытие бетонными тротуарными плитами (по типу брусчатки) (**тип IV**)
  - Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
  - Цветник из многолетников, с заменой на летники
  - Место установки "втопленного" бортового камня (величина уклона пандуса - не более 1:12)

						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	10	
ГИП		Павловец Д.А.							
Разраб.		Семенов Д.А.				Разбивочный план (фрагмент 4)	ООО "Модулор" г. Канск		
Н/контр.		Герашенко Г.А.							

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОТОБРАЖЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ  
(фрагмент 1)  
М 1:500




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип I)
- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип II)
- Пешеходные дорожки, площадки, отмостки (тип III)
- Покрываемые бетонными тротуарными плитами (коллекция Старый город (искусственный камень (Степняк)) (тип V)
- Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
- Цветник из многолетников, с заменой на летники
- + 241,50 - проектируемая отметка
- + 241,40 - существующая отметка

						0803-21 ПЗУ				
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края				
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов	
							ПД	11		
ГИП		Павловец Д.А.								
Разраб.		Семёнов Д.А.				Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке (фрагмент 1).	ООО "Модульор" г. Канск			
Н/контр.		Герашенко Г.А.								

### Компоновочная схема

фрагмент 2)  
М 1:500



	- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие ( <b>тип I</b> )
	- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие ( <b>тип II</b> )
	- Пешеходные дорожки, площадки, отсыпки ( <b>тип III</b> )
	- Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
	- Цветник из многолетников, с заменой на летники

+ 241,50 - проектируемая отметка  
 241,40 - существующая отметка



						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	12	
ГИП		Павловец Д.А.				Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке (фрагмент 2).	ООО "Модульор" г. Канск		
Разраб.		Семёнов Д.А.							
Н/контр.		Герашенко Г.А.							



СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОТОБРАЖЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ (фрагмент 4)  
М 1:500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип I)
- Пешеходные дорожки, площадки, отмостки (тип III)
- Покрытие бетонными тротуарными плитами (тип IV)
- Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
- Цветник из многолетников, с заменой на летники
- 241,50 - проектируемая отметка
- 241,40 - существующая отметка

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

Наименование грунта	Количество, м³				Примечание
	Благоустраиваемая территория				
	Насыпь (+)		Выемка (-)		
	I этап	II этап	I этап	II этап	
1.Грунт планировки территории (с учетом срезки плодородного грунта)	1677	370			
2.Вытесненный грунт, в т. ч. при устройстве:			4811	1096	
а) автодорожных и пешеходных покрытий			4375	1030	
б) плодородной почвы на участках озеленения			436	66	
3.Поправка на уплотнение	168	37			
Всего пригодного грунта	1845	407	4811	1096	
4. Избыток пригодного грунта	2966	689			
5. Грунт непригодный для устройства насыпи и подлежащий удалению с территории	2966	689	2966	689	
6. Плодородный грунт. Всего, в т.ч.:					
а) используемый для озеленения территории	436	66			
б) недостаток плодородного грунта			436	66	
6. Итого перерабатываемого грунта	8213	1851	8213	1851	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Поз.	Наименование работ	Количество	
		I этап	II этап
1	Планировка территории, м2	16768	3704
2	Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50м, м3	8213	1851
3	Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы экскаватором с ёмкостью ковша 0,5 м3, м3	2966	689
4	Вывоз грунта на 5км (3655х1,75), тн	5190	1206

Примечания:

1. Покрытие проезжих частей улиц сохраняется существующее. Вновь устраиваемые примыкания к проезжей части (расширение дороги, карманы и т.п.) выполняются с уклоном к существующему уровню дороги.
2. Примыкания вновь устраиваемых пешеходных площадок и дорожек, газонов выполняется выше уровня проезжих частей улиц на 10-15см.


Компоновочная схема



Фрагмент- 4

						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
<div>Гип</div> <div>Разраб.</div> <div>Н/контр.</div> <div>Павловец Д.А.</div> <div>Семёнов Д.А.</div> <div>Герашенко Г.А.</div>						Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
						ПД	14		
						Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке (фрагмент 4). Ведомость объёмов земляных масс. Ведомость объёмов земляных работ.			ООО "Модульор" г. Канск


СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОТОБРАЖЕНИЕМ РЕШЕНИЙ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ  
(фрагмент 1)  
М 1:500



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип I)
- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип II)
- Пешеходные дорожки, площадки, отмостки (тип III)
- Покрытие бетонными тротуарными плитами (коллекция Старый город (искусственный камень (Степняк)) (тип V)
- Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
- Цветник из многолетников, с заменой на летники
- Отсыпка песчано-щебеночной смесью (тип VI)
- Пешеходное ограждение (h-1,1м), тип 1
- Пешеходное ограждение (h-0,8м), тип 2
- Место установки "втопленного" бортового камня (величина уклона пандуса - не более 1:12)
- 3 - Номера позиций МАФ и элементов озеленения по ведомостям

Компоновочная схема




						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	15	
ГИП				Павловец Д.А.			ООО "Модульор" г. Канск		
Разраб.				Семёнов Д.А.		Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке, благоустройству и озеленению территории (фрагмент 1).			
Н/контр.				Герашенко Г.А.					

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА С ОТОБРАЖЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ,  
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ  
(фрагмент 2)  
М 1:500

Компоновочная схема

Фрагмент - 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип I)
- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип II)
- Пешеходные дорожки, площадки, отмостки (тип III)
- Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
- Цветник из многолетников, с заменой на летники
- Отсыпка песчано-щебеночной смесью (тип VI)
- Пешеходное ограждение (h-1,1м), тип 1
- Место установки "втопленного" бортового камня (величина уклона пандуса - не более 1:12)
- Номера позиций МАФ и элементов озеленения по ведомостям

Согласовано					
Имя, № подл.	Подп.	Имя, №	Взам.	Имя, №	



						0803-21 ПЗУ				
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края				
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов	
							ПД	16		
ГИП		Павловец Д.А.					Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке, благоустройству и озеленению территории (фрагмент 2).	ООО "Модулор" г. Канск		
Разраб.		Семенов Д.А.								
Н/контр.		Герашенко Г.А.								

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОТОБРАЖЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ (фрагмент 3)  
М 1:500



ВЕДОМОСТЬ МАФ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
	соотв. ГОСТ Р58351-2019 (см.раздел КР лист -00)	Пешеходное ограждения (b-1,5м., h-1,1м), п.м.	1105,5	тип 1
	см.раздел КР	Декоративное ограждения (b-1,5м., h-0,8м), п.м.	30,0	тип 2
8		Диван, шт.	17	
9		Скамья, шт.	12	
10		Урна Б-15.5	19	
11		Велопарковка	4	ширина 2030 мм
12		Информационный стенд	1	ширина 1500 мм
13		Остановочный пункт	3	0,376 тн.
14		Автономный туалетный модуль (II этап)	1	
15	см.раздел КР	Навес (14,0x4,0x3,0)	1	
16	см.раздел КР	Арт-объект (Ø8,5м) (II этап)	1	

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет	Кол.	Примечание
	Газон обыкновенный, м²		2450	слоем плодородной земли 15 см
1	Будлея, шт.		7	
2	Карликовая сирень, шт.		10	
3	Спирея японская, шт.		13	
4	Спирея серая (Грефшейм), шт.		6	
5	Дёрен Элегантиссима (Elegantissima), шт.		4	
6	Лапчатка устарниковая		30	
7	Курильский чай (лапчатник)		19	
Площадь перед зданием администрации (II этап):				
	Цветник из многолетников, с заменой на летники, м2		322,0	слоем плодородной земли 20 см
Площадь перед зданием универсама по ул.Кирова, 5:				
	Цветник из многолетников, с заменой на летники, м2		338,0	слоем плодородной земли 20 см
Парковка у автовокзала по ул.Ленина:				
	Газон обыкновенный, м²		17,0	слоем плодородной земли 15 см

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип I)
- Пешеходные дорожки, площадки, отмотки (тип III)
- Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
- Цветник из многолетников, с заменой на летники
- Отсыпка песчано-щебеночной смесью (тип VI)
- Пешеходное ограждение (h-1,1м), тип 1
- Место установки "втопленного" бортового камня (величина уклона пандуса -не более 1:12)
- 3

- Номера позиций МАФ и элементов озеленения по ведомостям

						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	17	
ГИП	Разраб.	Н/контр.	Павловец Д.А.	Семёнов Д.А.	Герашенко Г.А.		ООО "Модулор" г. Канск		

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОТОБРАЖЕНИЕМ  
РЕШЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ  
(фрагмент 4)  
М 1:500




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вновь устраиваемое асфальтовое покрытие (тип I)
- Пешеходные дорожки, площадки, отмостки (тип III)
- Покрытие бетонными тротуарными плитами (тип IV)
- Газон обыкновенный (вновь устраиваемый)
- Цветник из многолетников, с заменой на летники
- Отсыпка песчано-щебеночной смесью (тип VI)
- Пешеходное ограждение (h-1,1м), тип 1
- Место установки "встроенного" бортового камня (величина уклона пандуса - не более 1:12)
- 3 - Номера позиций МАФ и элементов озеленения по ведомостям

ВЕДОМОСТЬ ПЛОЩАДОК, ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ

№ п/п	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м²	Примечания
	Асфальтобетонное покрытие	I	3533,0	Проезды, площадки для стоянки и разворота автомобилей с бортовым камнем БР 100.30.15
	Асфальтобетонное покрытие	III	5461,0	Пешеходные дорожки, площадки, отмостки с бортовым камнем БР 100.20.8
	Покрытие из плитки (0,6х0,6) с тактильной поверхностью на цветном цементе по асфальту	VII	262,08	
	Бортовой камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91, пм.		2348	по периметру проезжих частей, дорог и парковок
	Бортовой камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91, пм.		2580	по периметру сопряжения тротуаров и газонов
	<b>Площадь перед зданием администрации (II этап):</b>			
	Бетонные тротуарные плиты "Старый город" Коллекция -Искусственный камень (Степняк)	V	2046,0	Пешеходные дорожки, площадки с бортовым камнем БР 100.20.8
	Покрытие из плитки (0,6х0,6) с тактильной поверхностью на цветном цементе по бетонным тротуарным плитам	VIII	20,0	
	Асфальтобетонное покрытие	III	39,0	Отмостка с бортовым камнем БР 100.20.8
	Бортовой камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91, пм.		427	по периметру сопряжения тротуаров и газонов
	<b>Площадь перед зданием универсама по ул.Кирова, 5:</b>			
	Покрытие бетонными тротуарными плитами (по типу брусчатка) толщиной -60мм	IV	1515,0	Пешеходные дорожки, площадки с бортовым камнем БР 100.20.8
	Покрытие из плитки (0,6х0,6) с тактильной поверхностью на цветном цементе по бетонным тротуарным плитам	VIII	9,0	
	Бортовой камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91, пм.		377	по периметру сопряжения тротуаров и газонов
	<b>Парковка у автовокзала по ул.Ленина:</b>			
	Асфальтобетонное покрытие	II	1219,0	Проезды, площадки для стоянки и разворота автомобилей с бортовым камнем БР 100.30.15
	Асфальтобетонное покрытие	III	8,0	Пешеходные дорожки с бортовым камнем БР 100.20.8
	Бортовой камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91, пм.		54	по периметру проезжих частей, дорог и парковок
	Бортовой камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91, пм.		11	по периметру сопряжения тротуаров и газонов
	<b>Парковка у рынка (II этап):</b>			
	Асфальтобетонное покрытие	I	1278,0	Проезды, площадки для стоянки и разворота автомобилей
	<b>Устройство улучшенного покрытия из:</b>			
	песчано-щебеночной смеси	VI	1757,0	
	<b>Восстановление асфальтобетонного покрытия при установке бордюра в примыкании к существующему:</b>			
	Асфальтобетонное покрытие	I	198,0	

Компоновочная схема








Фрагмент- 4

						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	18	
ГИП				Павловец Д.А.					
Разраб.				Семёнов Д.А.		Схема планировочной организации земельного участка с отображением решений по планировке, благоустройству и озеленению территории (фрагмент 4). Ведомость площадок, проездов, тротуаров.	ООО "Модулор" г. Канск		
Н/контр.				Герашенко Г.А.					




Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОКРЫТИЙ

(начало)

№ типа	Схема конструктивных слоев	Наименование конструктивных слоев	Площадь, м2
I		1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -40мм 2. Крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -60мм 3. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм Основание - уплотненный грунт	5009,0
II		1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -40мм 2. Крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -60мм 3. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм 4. Песчано-щебеночная смесь М800, размер зерна 40-70мм ГОСТ 25607-2009, толщиной -300мм Основание - уплотненный грунт	1219,0
III		1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -50мм 2. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм Основание - уплотненный грунт	5508,0
IV		1. Покрытие бетонными тротуарными плитами (по типу брусчатка) -60мм, ГОСТ 17608-2017 2. Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 толщиной -100мм 3. Песчано-щебеночная смесь М600, размер зерна 20-40мм ГОСТ 25607-2009, толщиной -150мм Основание - уплотненный грунт	1515,0
V		1. Покрытие бетонными тротуарными плитами ("Старый город" Коллекция -Искусственный камень (Степняк) толщиной -60мм. 2. Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 толщиной -100мм 3. Песчано-щебеночная смесь М600, размер зерна 20-40мм ГОСТ 25607-2009, толщиной -150мм Основание - уплотненный грунт	2046,0

(окончание)


№ типа	Схема конструктивных слоев	Наименование конструктивных слоев	Площадь, м2
VI		1. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -150мм 2. Песчано-щебеночная смесь М800, размер зерна 40-70мм ГОСТ 25607-2009, толщиной от 150 до 250мм Основание - уплотненный грунт	1757,0
VII		1. Покрытие из плитки (0,6х0,6) с тактильной поверхностью на цветном цементе, толщиной 60мм 2. Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 толщиной -100мм 3. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -100мм Основание - уплотненный грунт	262,0
VIII		1. Покрытие из плитки (0,6х0,6) с тактильной поверхностью на цветном цементе, толщиной 60мм 2. Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 толщиной -100мм 3. Песчано-щебеночная смесь М600, размер зерна 20-40мм ГОСТ 25607-2009, толщиной -150мм Основание - уплотненный грунт	29,0

						0803-21 ПЗУ				
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края				
изм.	кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов	
							ПД	19		
ГИП	Павловец Д.А.						Экспликация покрытий	ООО "Модулор" г. Канск		
Разраб.	Семенов Д.А.									
Н/контр.	Герщенко Г.А.									

Пешеходные площадки, дорожки

тип IV, V

1. Покрытие бетонными тротуарными плитами (по типу брусчатка) -60мм, ГОСТ 17608-2017  
2. Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 толщиной -100мм  
3. Песчано-щебеночная смесь М600, размер зерна 20-40мм ГОСТ 25607-2009, толщиной -150мм  
Основание - уплотненный грунт




Проезд, площадка для стоянки и разворота автомобилей

тип I

- Бетонный бортовой камень  
БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91  
Бетон В 7.5 по ГОСТ 26633-2015

1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -40мм  
2. Крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -60мм  
3. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм  
Основание - уплотненный грунт




Проезд, площадка для стоянки и разворота автомобилей


тип I

- Бетонный бортовой камень  
БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91  
Бетон В 7.5 по ГОСТ 26633-2015

1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -40мм  
2. Крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -60мм  
3. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм  
Основание - уплотненный грунт



Газоны



Спуск к парку со стороны ул.Кирова

тип III


1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -50мм  
2. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм  
Основание - уплотненный грунт



Пешеходные площадки, дорожки

тип III

1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -50мм  
2. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм  
Основание - уплотненный грунт




Проезд, площадка для стоянки и разворота автомобилей

тип I

- Бетонный бортовой камень  
БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91  
Бетон В 7.5 по ГОСТ 26633-2015

1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -40мм  
2. Крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -60мм  
3. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм  
Основание - уплотненный грунт




Пешеходные площадки, дорожки

тип III


1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -50мм  
2. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм  
Основание - уплотненный грунт

- Бетонный бортовой камень  
БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91  
Бетон В 7.5 по ГОСТ 26633-2015




						0803-21 ПЗУ					
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края					
изм.	кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов		
							ПД	20			
ГИП	Павловец Д.А.						ООО "Модулор" г. Канск				
Разраб.	Семенов Д.А.					Конструкции дорожных одежд					
Н/контр.	Герщенко Г.А.										

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП  
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ  
(фрагмент 1)  
М 1:500



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- Место установки тактильной плитки: в покрытии бетонными тротуарными плитами / в асфальтобетонном покрытии
  - Места установки "втопленного" бортового камня (величина уклона пандуса - не более 1:12):
  - Асфальтобетонное покрытие (тип III)
  - Покрытие бетонными тротуарными плитами (тип V)

Компоновочная схема




						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	21	
ГИП	Павловец Д.А.						ООО "Модулор" г. Канск		
Разраб.	Семёнов Д.А.					Схема движения маломобильных групп. Схема организации движения (фрагмент 1).			
Н/контр.	Герашенко Г.А.								

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП  
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ  
(фрагмент 2)  
М 1:500

Компоновочная схема

Фрагмент- 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- Место установки тактильной плитки:  
в покрытии бетонными тротуарными плитами /  
в асфальтобетонном покрытии

Места установки "втопленного" бортового камня  
(величина уклона пандуса -не более 1:12):

- Асфальтобетонное покрытие (тип III)

- Покрытие бетонными тротуарными  
плитами (тип IV, V)

Согласовано					
Имя, № подл.	Подп.	Имя, № подл.	Подп.	Имя, № подл.	Подп.




						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	22	
ГИП		Павловец Д.А.							
Разраб.		Семёнов Д.А.				Схема движения маломобильных групп. Схема организации движения (фрагмент 2).	ООО "Модулор" г. Канск		
Н/контр.		Герашенко Г.А.							





СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП  
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ


(фрагмент 4)  
М 1:500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 - Место установки тактильной плитки:  
в покрытии бетонными тротуарными плитами /  
в асфальтобетонном покрытии

 - Место установки "втопленного" бортового камня  
(величина уклона пандуса - не более 1:12):


 - Асфальтобетонное покрытие (тип III)

 - Покрытие бетонными тротуарными  
плитами (тип V)

Сопряжение проезда с тротуаром при установке "втопленного" бортового камня


Пешеходные дорожки  
тип IV, V

1. Покрытие бетонными тротуарными плитами (по типу брусчатка) -60мм, ГОСТ 17608-2017
  2. Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 толщиной -100мм
  3. Песчано-щебеночная смесь М600, размер зерна 20-40мм ГОСТ 25607-2009, толщиной -150мм
- Основание - уплотненный грунт



Пешеходные дорожки  
тип III

1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -50мм
  2. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм
- Основание - уплотненный грунт



Проезд, площадка для стоянки и  
разворота автомобилей  
тип I

1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -40мм
  2. Крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -60мм
  3. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм
- Основание - уплотненный грунт

Устройство плитки с тактильной поверхностью


Пешеходные дорожки  
тип IV

1. Покрытие бетонными тротуарными плитами (по типу брусчатка) -60мм, ГОСТ 17608-2017
  2. Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 толщиной -100мм
  3. Песчано-щебеночная смесь М600, размер зерна 20-40мм ГОСТ 25607-2009, толщиной -150мм
- Основание - уплотненный грунт

Бетонный бортовой камень  
БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91  
Бетон В 7.5 по ГОСТ 26633-2015

Проезд, площадка для стоянки и  
разворота автомобилей  
тип I

1. Мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -40мм
  2. Крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II по ГОСТ 9128-2009 -60мм
  3. Щебень М600, размер зерна 10-20мм ГОСТ 8267-93, толщиной -200мм
- Основание - уплотненный грунт



тип VIII

1. Покрытие из плитки (0,6x0,6) с тактильной поверхностью на цветном цементе, толщиной 60мм
  2. Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 толщиной -100мм
  3. Песчано-щебеночная смесь М600, размер зерна 20-40мм ГОСТ 25607-2009, толщиной -150мм
- Основание - уплотненный грунт

Примечания:

1. Тактильные наземные указатели размещать согласно ГОСТ Р 52875-2018 и "Методических рекомендаций по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства" (ОДМ 218.2.007-2011) .
2. Применять тактильную плитку размером 600 x 600 мм выполненную согласно ГОСТ 17608-2017.

Компоновочная схема



Фрагмент- 4

						0803-21 ПЗУ		
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края		
изм.	кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист
							ПД	24
ГИП	Павловец Д.А.					Схема движения маломобильных групп. Схема организации движения (фрагмент 4). Сопряжение проезда с тротуаром при установке "втопленного" бортового камня. Устройство плитки с тактильной поверхностью.	ООО "Модулор" г. Канск	
Разраб.	Семёнов Д.А.							
Н/контр.	Герасченко Г.А.							



						0803-21 ПЗУ			
						Заказчик: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края			
изм.	кол.уч.	Лист	Подок.	Подпись	Дата	Комплексное благоустройство центра с. Дзержинское в рамках проекта "Тебе, мое село родное"	Стадия	Лист	Листов
							ПД	25	
ГИП		Павловец Д.А.							
Разраб.		Семёнов Д.А.							
Н/контр.		Герашенко Г.А.				Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения	ООО "Модулор" г. Канск		